



## *Reduktionsventil type ZD 79*



### **Anvendelse**

Reduktionsventil type ZD 79 er beregnet til ikke korrosive gasser samt acetylen og tetrene og kan anvendes til batteri- og flaskemontage. Den er særdeles velegnet til centralanlæg.

Reduktionsventilen udmærker sig ved en meget stor ydelse, selv ved lave tryk.

### **Egenskaber**

- Robust
- Monteres direkte på flasken eller batteriet
- Stabil ydelse
- Indbygget sikkerhedsventil

Reduktionsventil ZD 79 føres i nedenstående modeller.

Som standard leveres reduktionsventilen uden til- og afgangsforskruninger. Ved bestilling oplys venligst de ønskede forskruninger eller anvendelse.

### Tekniske data

Model	Indgangstryk barg.	Udgangstryk barg.	Ydelse m <sup>3</sup> /h	Bestillingsnr.
ZD 79 200/10 O <sub>2</sub>	200	1-10	140	870-0-0350
ZD 79 200/10 H <sub>2</sub>	200	1-10	560	870-0-0356
ZD 79 200/10 N <sub>2</sub>	200	1-10		870-0-0358
ZD 79 200/30 O <sub>2</sub>	200	5-30	225	870-0-0357
ZD 79 40/30 O <sub>2</sub>	40	5-30	225	870-0-0353
ZD 79 20/1,5 C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	20	0,1-1,5	40	870-0-0355

Temperaturområde: -20 - 50°C


#### Gasart


Ar/N <sub>2</sub> /He	24,32/14 RG indv. højre
O <sub>2</sub>	21,8/14 WG indv. højre
CO <sub>2</sub>	21,8/14 WG indv. højre
C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	¾" RG udv. højre
H <sub>2</sub>	21,8/14 WG indv. venst.

#### Tilslutning


#### Hovedmål

Længde:	ca. 141 mm ekskl. forskruning
Højde:	ca. 329 mm
Dybde:	ca. 102 mm
Vægt:	4,7 kg





Reduktionsventil ZD79



Reduktionsventil ZD79

Ovenstående ydelser er baseret på trykluft

## Tilbehør

Best.nr.	Benævnelse/type	
870-0-0397	Tilslutning/afgang	omløber 3/4 RG
870-0-0398	Tilslutning/afgang	omløber 21,8 WG
870-0-0399	Tilslutning/afgang	omløber 1/2 RG
870-0-0394	Tilslutning/afgang	omløber 21,8 WG venstre
870-0-0393	Tilslutning/afgang	udv. omløber 3/4 RG (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )
871-0-0030	Pakning til do.	Ø18/12 x 2 mm nylon
870-9-2010	Manometer 0-2,5 bar	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>
870-9-2020	Manometer 0-40 bar	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>
870-9-2080	Manometer 0-315 bar	
870-9-2035	Manometer 0-16 bar	
870-9-2070	Manometer 0-100 bar	
870-9-7343	Manometerpakning	

Der tages forbehold for evt. trykfejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

HEDE NIELSEN A/S

Godsbanegade 2 - Postboks 509 - 8700 Horsens - Danmark - Telefon (+45) 76 25 25 25 - Telefax (+45) 76 25 25 35  
Høje Taastrupvej 42 - Postboks 210 - 2630 Taastrup - Danmark - Telefon (+45) 43 55 50 50 - Telefax (+45) 43 55 50 60

E-mail: [info.denmark@airliquide.com](mailto:info.denmark@airliquide.com) - Internet homepage <http://www.airliquide.dk/>